


ASSY[®] PLUS 4

Izuzetno precizni vijak s vrhom za bušenje.
Sada s patentiranim novim prihvaćom.



ASSY[®] 4
MADE FOR YOUR
PERFORMANCE

NOVI PRIHVAT ZA VEĆU SNAGU

SNAGA

FAKTOR PERFORMANSI:

- Manje promjena bit-nastavaka
- Veća stabilnost (bez klimanja)
- Bolji zahvat bit-nastavka (tijesno nalijezanje prihvata)
- Kompatibilan je s postojećim AW prihvatom

NOVA

NOVI ASSY®PLUS4 SADRŽI PATENTIRANI RW PRIHVAT

Iskoristite poboljšane performanse ASSY®plus4 s vrhom za bušenje i veselite se potpuno novoj ASSY®4 kolekciji, uključujući više od 1.400 dimenzija i inovativnu snagu u svakom funkcionalnom području vijka.



ASSY®4
MADE FOR YOUR
PERFORMANCE



AW 10



AW 20



AW 30



AW 40



AW 50

NOVO

**RW
PRIHVAT**



RW 10



RW 20




RW 40



RW 50

CIJA



MANJE PROMJENA BIT-NASTAVAKA

Prihvat RW 20 za vijke promjera 3,5 do 5 mm. RW 40 za sve dimenzije promjera 5 do 10 mm. U praksi to znači: Stolari mogu raditi samo sa jednim bit-nastavkom.


VEĆA SNAGA

Dublji prihvat u vijku i šire područje krila omogućavaju poboljšane performanse novog RW prihvata.



VEĆE PERFORMANSE

AW i RW prihvat su kompatibilni u upotrebi. Novi patentirani RW prihvat pruža veće performanse.



NOVI ASSY®PLUS4: OPTIMIZIRANA GLAVA ZA NAJBOLJE PERFORMANSE

HOD NAVOJA

- Mekani hod navoja za brzo urezivanje

NAVOJ

- Navoj prilagođen kapacitetu bušenja vijka
- Asimetrični jednovojni navoj za sprečavanje prekomjernog zatezanja i skidanja

SREDIŠNJI VRH ZA BUŠENJE

- Središnji vrh (vrh za centriranje) za precizno pozicioniranje
- Oštre rezne ivice za precizno bušenje
- Idealno za male udaljenosti od ivice ploče slično kao kod predhodno izbušenih rupa



ASSY®4
MADE FOR YOUR
PERFORMANCE

ORMANSE



NOVO

GLODAČKI DŽEPOVI

- Savršena obrada upuštanja u oplemenjenoj iverici
- Optimizirani broj glodačkih džepova, ovisno o primjeni
- Čist završni sloj ploče od punog drveta
- Kočioni efekat na metalu, glodanje u drvetu

NOVO

RW PRIHVAT

- **Veća snaga:** Veće kontaktne površine na bit-nastavku omogućavaju još bolji prijenos okretnog momenta i sprečavaju proklizavanje
- **Veća stabilnost:** Nema klimanja, precizno pozicioniranje
- **Bolji zahvat:** Tijesno nalijevanje prihvata, omogućava rad sa samo jednom rukom
- **Manje izmjena bit-nastavaka:** Samo dvije veličine za 80% raspona vijaka
- Kompatibilan je s postojećim AW prihvatom

ASSY®PLUS 4 – PRAVI VIJAK ZA SVAKU PRIMJENU

ASSY®plus 4 asortiman proizvoda za različita područja primjene.


KARAKTERISTIKE

Tipovi drveta	Drvena podloga  WOOD	Tvrdo drvo  HARDWOOD	Mehko drvo  SOFTWOOD				
Materijali na bazi drveta	MDF  MDF	Iverica  PLYWOOD	OSB ploče  PARTICLE BOARD	Šperploča  CLT			
Kombinacije materijala	Čelik/drvo  STEEL WOOD	Drvo/drvo  WOOD WOOD	Drvo/anker  WOOD STONE	Beton/drvo  CONCRETE WOOD	Drvo/gipskartonski materijal  WOOD PLASTER	Čelik/gipskartonski materijal  STEEL PLASTER	
Osobine proizvoda	sa rupom na glavi 	sa lakiranom glavom 	60° upuštena glava sa glodačkim džepovima 	Metrički navoj 	Bušenje iz ivicu ploče  3 x d	Nehrđajući čelik  INOX STAINLESS STEEL	Zaključavanje pri zatezanju 
Osobine proizvoda	Učink spajanja 	Široka glava-spriječeno upadanje u ploču 	Bojena površina 	Klasa korozivnosti -test prskanjem soli  SALT SPRAY TEST CS-M-LONG DIN-EN-ISO 9227	Vijci u nizu 		
Područje primjene	Drvena konstrukcija 	Konstrukcija namještaja 	Konstrukcija prozora 	Sistem ankerisanja za transport 	Vani 	Unutra 	Bazen 
Konstrukcija primjena	Izolacija krovne površine 	Drvene fasade 	Ankerisanje 	Drvene terase 	Podne površine 	Dijelovi od lima 	
Namještaj primjena	Spajanje ploča namještaja 	Spajanje leđa namještaja 	Pričvršćivanje stakla na ploču 	Okovi za namještaj 	Klaviir baglama 		
Other applications	Spajanje proizvoda od škrljeveca 						

BIT-NASTAVCI

RW prihvat

- Veće kontaktne površine za veću snagu
- Savršeno se uklapa u prihvat za veću stabilnost i precizno pozicioniranje
- Rad sa jednom rukom i odlično držanje kod pozicioniranja zahvaljujući utičnom efektu
- Dvije oznake na bit-nastavku radi lakšeg prepoznavanja veličine



 **RW** 25 mm

C6.3 



Udubljenje	Veličina	Dužina	Art. nb.	Pak
1/4" hex	RW 10	25 mm	0614 70 10	10
1/4" hex	RW 20	25 mm	0614 70 20	10
1/4" hex	RW 30	25 mm	0614 70 30	10
1/4" hex	RW 40	25 mm	0614 70 40	10

 **RW** 50 mm

E6.3 



Udubljenje	Veličina	Dužina	Art. nb.	Pak
1/4" hex	RW 10	50 mm	0614 71 10	5
1/4" hex	RW 20	50 mm	0614 71 20	5
1/4" hex	RW 30	50 mm	0614 71 30	5
1/4" hex	RW 40	50 mm	0614 71 40	5

 **RW** 120 mm

E6.3 



Udubljenje	Veličina	Dužina	Art. nb.	Pak
1/4" hex	RW 10	120 mm	0614 72 10	5
1/4" hex	RW 20	120 mm	0614 72 20	5
1/4" hex	RW 30	120 mm	0614 72 30	5
1/4" hex	RW 40	120 mm	0614 72 40	5

Napomena

Bit-nastavci za RW i AW pogon su kompatibilni. RW i AW bit-nastavci mogu se koristiti za vijke s RW ili AW prihvatom.

ASSY®PLUS 4

Izuzetno precizni vijak s vrhom za bušenje.


Sada s patentiranim novim prihvatom.

Wurth BH d.o.o.
71240 Hadžići
T +387 33 775 000
F +387 33 775 019
info@wurth.ba
www.wurth.ba

© by Wurth BH d.o.o.
Štampano u Bosni i Hercegovini.
Sva prava zadržana.
Odgovoran za sadržaj:
Odj.UD/Berina Malanović-Mehmedspahić
Redakcija: Odj.DTP/Sead Pokrkljć

Naknadno štampanje, uključujući i djelimično, samo uz odobrenje.
DM-WDTP-SP-DŠ-AP-80-06/20
Štampano na ekološkom papiru.

Zadržavamo pravo na izmjene na proizvodu koje sa naše tačke gledišta služe poboljšanju kvaliteta a sve to bez ikakve prethodne najave ili saopštenja. Slike mogu biti slike primjera, koje po izgledu mogu odstupati od izgleda isporučene robe. Zadržavamo pravo na greške, za štamparske greške ne pruzimamo odgovornost. Vrijede naši opšti uslovi poslovanja.



ASSY® 4
MADE FOR YOUR
PERFORMANCE



**BACK TO
WORK**
LET'S STICK TOGETHER

