

TOP OFFER

Klima Servis - proizvodi za redovno održavanje i popravku klima sistema motornih vozila

283-04-2018

COOLIUS

**NOVA GENERACIJA
KLIMA SERVISNIH UREĐAJA**

strane: 2 - 3

KLIMA SERVIS

Proizvodi za redovno održavanje i popravku klima sistema motornih vozila

strane: 4 - 6

SPECIJALNA PONUDA

Setovi za održavanje klima servisnih uređaja i klima sistema

strana: 7



NOVA GENERACIJA SERVISNIH KLIMA UREĐAJA COOLIUS.

Inovativna tehnologija klima servisa

Nova generacija COOLIUS uređaja objedinjuje inovativna tehnička rješenja dokazana u praksi, moderan dizajn, mobilnost, efikasnost i jednostavnost korištenja klima servisnog uređaja.

ZNAČAJKE I SVOJSTVA

CooliusSelect.

Revolucionarna jednostavnost opsluživanja: Okreni, pritisni, završi.

Radi – bez da izradi.

Potpuno automatsko upravljanje uljem za precizno punjenje Ulja/UV aditiva

Iz prakse, za praksu.

Robustna konstrukcija uređaja uz jednostavnost rukovanja.

Vaše potrebe, naš težnja.

3 ili 5 metara dužina servisnih crijeva.

Opcionalno: Moguće produženje.

Potpuno automatizirani proces punjenja klima sistema na vozilima sa R-134a i R-1234yf rashladnim plinom.



Više informacija potražite na www.wurth.ba ili kod našeg prodajnog predstavnika

COOLIUS A10

Za putnička i dostavna vozila, kamione, građevinske mašine i poljoprivredna vozila

Za
rashladni
plin
R134a

- Kompaktna izrada
- Idealno za mobilnu upotrebu jer je moguće napajanje naponskim inverterom
- Mehanizam vage zaštićen od udaraca
- Moguć dodatak UV aditiva
- Prikladan za interno ispiranje kod promjene vrste ulja na hibridnim i električnim vozilima
- Moguće produženje servisnih crijeva
- Opremljen sa:
 - 1 x spremnik za novo ulje
 - 1 x spremnik za staro ulje
 - 1 x spremnik za UV aditiv



Art.-Nr. W050 101000

• 1 kom.

4.273,-

1 kom.

COOLIUS A30 BUS

Za autobuse

Za
rashladni
plin
R134a

- Servisna crijeva dužine 5 m uz moguće produženje
- Sa dodatnom pumpom plina za sisteme sa velikim volumenom
- Optimizirani brojači za redovno održavanje
- Moguće ispiranje klima sistema
- CE certifikat TÜV-SUD
- Opremljen sa:
 - 1 x spremnik za novo ulje
 - 1 x spremnik za staro ulje
 - 1 x spremnik za UV aditiv
 - 3 x manometar



Art.-Nr. W050 103030

• 1 kom.

8.547,-

1 kom.

Status artikla: ● dostupno | ● količine ograničene | ● naručuje se, rok isporuke 7 - 10 dana

COOLIUS A50

Za putnička i dostavna vozila, kamione, građevinske mašine i poljoprivredna vozila

- Inteligentni „Low-Emission“ koncept
- Testiranje propuštanja sa Azot- / Formir plin tehnologijom
- Inteligentno dokumentiranje podataka
- Automatizirano čišćenje crijeva unutar samog uređaja
- Dodatni manometar za prikaz pritiska rashladnog plina u samoj internoj boci
- Servisna crijeva 3 m, moguće produžetak opcionalno 6 m
- CE certifikat TÜV SÜD
- Interni tank 30 kg

Za
rashladni
plin
R134a



Art.-Nr. W050 105000

• 1 kom.

6.410,-

1 kom.

COOLIUS Y10

Za putnička i dostavna vozila

- Kompaktna izrada
- Prikladan za interno ispiranje kod promjene vrste ulja na hibridnim i električnim vozilima
- Automatsko upravljanje potrošnjom
- Mehanizam vage zaštićen od udaraca
- Opcionalno eksterni uređaj za analizu
- Sistem interne ventilacije
- Moguć dodatak UV aditiva
- Opremljen sa:
 - 1 x spremnik za novo ulje
 - 1 x spremnik za staro ulje
 - 1 x spremnik za UV aditiv

Za
rashladni
plin
R1234yf



Art.-Nr. W050 111000

• 1 kom.

5.128,-

1 kom.

DODATNI UREĐAJI I PRIBOR ZA DIJAGNOSTIKU

Analizator kvalitete plina za R1234YF

Eksterni analizator kvalitete plina R1234YF. U skladu sa specifikacijama njemačkih proizvođača.

Art.-Nr. W067 000100

• 1 kom.

2.137,-

1 kom.



Set za ispiranje klima sistema

Za nadogradnju klima servisnih sistema u profesionalno rješenje za ispiranje rashladnog sistema po specifikacijama proizvođača vozila. Prozirni cilindar omogućava uvid u vrstu i količinu onečišćenja klima sistema.

Odgovora za sisteme sa R134a i R1234YF

Art.-Nr. W067 200013

• 1 set

1.196,-

1 set



LED Digitalni termometar

Za precizno mjerenje temperature zraka na klima difuzorima. Sa integriranim magnetom za pozicioniranje.

Art.-Nr. 0764 000013

• 1 kom.

69,-

1 kom.



Infracrveni - Laser termometar

Za beskontaktno mjerenje temperatura na površinama sa integriranim laserskim Dual-pokazivačem.

- Mjerno polje: od - 50°C do + 650°C
- Moguće mjerenje u Celsius i Fahrenheit skali

Art.-Nr. 0715 53 110

• 1 kom.

169,-


1 kom.



RASHLADNI PLIN I PRIBOR ZA PRETAKANJE

Rashladni pline R134a

- Provjerena čistoća 99,9%
- 100% deklarirana količina rashladnog plina




Sadržaj: 13,6 kg
Art.-Nr. 0892 764004
• 1 kom.

1 kom. = **213,-**/kom.

10 kom. = **206,-**/kom.

Set za pretakanje rashladnog plina

Za R134a kao i za mnoge druge rashladne plinove u povratnim i nepovratnim bocama



Art.-Nr. 0764 000003
• 1 set

39,90
1 set

ULJA ZA KLIMA KOMPRESORE

PAG Multigrade Premium

Multigradno PAG ulje za održavanje i podmazivanje kompresora klima uređaja u motornim vozilima koja koriste R12 i R134a rashladna sredstva.

- Premium "Double-end capped" receptura
- Dobra svojstva miješanja i visoka stabilnost čak i pri visokim temperaturama
- Odličan učinak odbijanja vode (hidrofoban) i zaštita od habanja

Viskozitet	Sadržaj	Art.-Nr.	• 1/24	Cijena/kom.
Multigrade	250 ml	0892 7640361	1/24	1 kom. = 18,80 24 kom. = 17,80
	1000 ml	0892 7641361	1/12	1 kom. = 49,90 12 kom. = 45,90

**MOŽE SE MIJEŠATI SA PAG
ULJIMA SVIH VISKOZITETA!**



Sintetičko multigradno kompresorsko ulje, Pro

Za održavanje i podmazivanje svih tipova kompresora klima uređaja u motornim vozilima koja koriste R23, R125, R134a, R1234yf, R227, R413a, R407c, R410a, R404a, R507, R744 rashladna sredstva

- Sintetičko ulje visoke vrijednosti s aditivima i inhibitorima korozije
- Odlična svojstva podmazivanja za duži radni vijek kompresora

Viskozitet	Sadržaj	Art.-Nr.	• 1/6	Cijena/kom.
Multigrade	1000 ml	0892 764123	1/6	1 kom. = 74,50 6 kom. = 70,50

**MOŽE SE MIJEŠATI SA PAG I
ESTERSKIM ULJIMA SVIH
VISKOZITETA!**



PAG kompresorska ulja

Za održavanje i podmazivanje kompresora klima uređaja u motornim vozilima koja koriste R134a rashladno sredstvo

- Premium "Double-end capped" receptura
- Dobra svojstva miješanja i visoka stabilnost čak i pri visokim temperaturama
- Odličan učinak odbijanja vode (hidrofoban) i zaštita od habanja

Viskozitet	Sadržaj	Art.-Nr.	• 1/24	Cijena/kom.
46	250 ml	0892 7640251	1/24	1 kom. = 13,50 24 kom. = 12,80
	1000 ml	0892 7641251	1/12	1 kom. = 39,90 12 kom. = 36,60
100	250 ml	0892 7640261	1/24	1 kom. = 13,50 24 kom. = 12,80

U KVALITETI PRVE UGRADNJE!



POE kompresorsko ulje

Specijalno za vozila s električnim kompresorom klima sistema (hibridna, električna i vozila sa Start/Stop tehnologijom)

Viskozitet	Sadržaj	Art.-Nr.	• 1/6	Cijena/kom.
100	210 ml	0892 764045	1/6	1 kom. = 22,50 24 kom. = 21,30



OTKRIVANJE PROPUSNOSTI

Pjena za otkrivanje propusnosti Plus

Za fiziološki sigurno, brzo i jednostavno otkrivanje mikro i linijskih pukotina na plinskim i zračnim instalacijama.

- Temp. primjene od -15°C do +50°C

Sadržaj: 400 ml
Art.-Nr. 0890 27
• 1/12 kom.



1 kom. = **9,65** /kom.
12 kom. = **8,60** /kom.

UV aditiv za otkrivanje propusnosti

Visokokonzentrirani fluorescentni aditiv za pouzdano otkrivanje curenja i mikropropusnih mjesta na R134a klima sistemima.

Sadržaj: 240 ml
Art.-Nr. 0892 7640240
• 1/15 kom.



1 kom. = **66,00** /kom.
15 kom. = **59,90** /kom.

UV aditiv za otkrivanje propusnosti BASIC

Visokokonzentrirani fluorescentni aditiv za pouzdano otkrivanje curenja i mikropropusnih mjesta na R134a i R1234yf klima sistemima te klima sistemima sa električnim kompresorom.

Sadržaj: 240 ml
Art.-Nr. 0892 764134
• 1/12 kom.



1 kom. = **76,00** /kom.
12 kom. = **69,90** /kom.

UV lampica 12 V DC/100 W, set

Za otkrivanje i najmanjih propusnosti rashladnog plina, rashladnih tekućina, motornih i transmisijnih ulja, uz upotrebu UV aditiva za otkrivanje propusnosti.

- Isporučeno u robustnom plastičnom koferu
- Zaštitne naočale s efektom poboljšanja uočavanja UV aditiva
- Visokoučinkovita 100W sijalica
- Napojni kabal ca. 8 m dužine

Art.-Nr. 0964 764009
• 1 set

299,-
1 set



LED džepna UV lampica

Za jednostavnu potragu i otkrivanje mjesta propusnosti u klima sistemima vozila, uz upotrebu UV aditiva za otkrivanje propusnosti.

- Isporučeno sa 3 alkalne baterije

Art.-Nr. 0827 807201
• 1 kom

89,-
1 kom.



Kontrastne naočale, žute

UV zaštitne naočale za uočavanje mjesta propusnosti u klima sistemima vozila, uz upotrebu UV aditiva za otkrivanje propusnosti i odgovarajuće UV lampe.

Art.-Nr. 0764 000103
• 1 kom.

16,90
1 kom.



ZAPTIVANJE PROPUSNOSTI

A/C Leak stop Plus, sprej doza

Univerzalno sredstvo za preventivno i naknadno zaptivanje mikro propusnosti na metalnim i gumenim dijelovima klima sistema s R134a i R1234yf rashladnim plinom, s dodatkom UV aditiva

- S adapterom za punjenje preko servisnog priključka na strani niskog pritiska

Sadržaj: 60 ml
Art.-Nr. 0892 764776
• 1/6 kom

1 kom. = **69,00** /kom.
6 kom. = **59,90** /kom.



A/C Leak stop Extreme, kartuša

Za preventivno i naknadno zaptivanje mikro propusnosti na metalnim i gumenim dijelovima klima sistema s R134a rashladnim plinom, s dodatkom UV aditiva

- S višekratnim adapterom za punjenje na strani niskog pritiska

Sadržaj: 30 ml
Art.-Nr. 0892 7647730
• 1/15 set

1 kom. = **49,90** /set
15 kom. = **45,00** /set



ČIŠĆENJE/DEZINFEKCIJA/OSVJEŽENJE MIRISA

EVAPOMat®

Uređaj za ultrazvučno čišćenje-dezinfekciju klima sistema i osvježavanje unutrašnjosti prostora u vozilima kao i drugim prostorima.

- Uz pomoć ultrazvučne čelije raspršuje sredstvo za čišćenje i osvježanje mirisa u sitne kapljice
- Para sredstva se raspršuje prema isparivaču klima sistema kroz ventilator na vozilu, odnosno u enterijer vozila i tako osvježava unutrašnji prostor
- Efikasno eliminira neprijatne mirise, uzrokovane bakterijama i gljivicama



CE

Art.-Nr. 0964 764400

• 1 set

699,-
1 set

EVAPOcLean

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju

Sadržaj: 1 l

Art.-Nr. 0893 139101

• 1/6 kom.

1 kom. = 108,00 /kom.

6 kom. = 99,00 /kom.



EVAPOfresh

Brzi absorber neugodnih mirisa

Sadržaj: 1 l

Art.-Nr. 0893 139100

• 1/6 kom.

1 kom. = 69,00 /kom.

6 kom. = 59,90 /kom.



Više informacija o EVAPOMat® uređaju potražite na www.wurth.ba



A/C HYGIENIZER

Tekuće sredstvo posebno pogodno za čišćenje i dezinfekciju isparivača klima sistema.

- S aplikacijskim crijevom (60 cm) i specijalnom mlaznicom

Sadržaj: 400 ml

Art.-Nr. 0893 764400

• 1/12 kom.

Isporuka od 20.04.2018.

1 kom. = 11,00 /kom.

12 kom. = 9,90 /kom.



Sredstvo za dezinfekciju površina

Tekuće sredstvo intenzivnog djelovanja u kanisteru. Optimalna primjena sa posebnim aplikatorom (Art.-Nr. 0891 7641).

Dezinficira, čisti i štiti. Pouzdano se bori protiv klica, bakterija, virusa i gljivica.

Sadržaj: 5 l

Art.-Nr. 0893 76405

• 1 kom.

89,-
1 kom.



Aplikator dezinfekcijskog sredstva

Pneumatski uređaj za brzu i pouzdanu dezinfekciju i čišćenje

- Sadržaj spremnika 0,75 l
- Radni pritisak 5 - 12 bar

Art.-Nr. 0891 7641

• 1 set

99,-
1 set



A/C CLEAN + FRESH

Aktivna pjena prijatnog mirisa za dezinfekciju i čišćenje klima sistema posebno pogodna za dezinfekciju ventilacijskih kanala.

- S aplikacijskim crijevom (60 cm) i specijalnom mlaznicom
- Jedna doza dovoljna za 1 aplikaciju

Sadržaj: 100 ml

Art.-Nr. 0893 7640100

• 1/30 kom.

1 kom. = 8,80 /kom.

30 kom. = 7,60 /kom.



Odstranjivač neugodnih mirisa

Prikladno za gotovo sve tekstilne materijale. Univerzalno primjenjivo. Ne ostavlja tragove.

Sadržaj: 500 ml

Art.-Nr. 0893 13920

• 1/12 kom.

1 kom. = 13,95 /kom.

12 kom. = 12,80 /kom.

Sadržaj: 5 l

Art.-Nr. 0893 139205

• 1 kom.

69,-
1 kom.



SETOVI ZA ODRŽAVANJE KLIMA SERVISNIH UREĐAJA I KLIMA SISTEMA

DODATNI POPUSTI!

Kupovinom dva i više istih ili različitih setova, ostvarujete dodatni popust i to za:

2 seta - 3%, 3 seta - 6%, 4 seta - 8%, ≥ 5 setova - 10%

PLIN R134a
nakon ostvarenog
popusta već od

138,60
KM/kom

BASIC 1

Art.-Nr.	START		NORM	
	9988 764B1S		9988 764B1N	
Sl. Sadržaj seta	Kol.	Cijena/kom.	Kol.	Cijena/kom.
1 Rashladni plin R134a, 13,6 kg	1	165,00	2	155,00
2 Multigradno PAG ulje Premium, 1000 ml	1	49,90	1	49,90
3 A/C Leak stop Extreme, 30 ml	1	49,90	2	49,90
4 UV aditiv (R134a), 240 ml	1	66,00	2	66,00
5 A/C HYGIENIZER, 400 ml	12	9,90	48	8,90

Cijena seta BASIC 1

450,-

1.019,-



BASIC 2

Art.-Nr.	START		NORM	
	9988 764B2S		9988 764B2N	
Sl. Sadržaj seta	Kol.	Cijena/kom.	Kol.	Cijena/kom.
1 Rashladni plin R134a, 13,6 kg	1	165,00	2	155,00
2 Multigradno PAG ulje Premium, 1000 ml	1	49,90	1	49,90
3 A/C Leak stop Extreme - kartuša, 30 ml	1	49,90	2	49,90
4 UV aditiv (R134a), 240 ml	1	66,00	2	66,00
5 Sredstvo za dezinfekciju površina, 5L	1	89,00	3	89,00

Cijena seta BASIC 2

420,-

859,-



HYBRID 1

Art.-Nr.	START		NORM	
	9988 764H1S		9988 764H1N	
Sl. Sadržaj seta	Kol.	Cijena/kom.	Kol.	Cijena/kom.
1 Rashladni plin R134a, 13,6 kg	1	162,00	2	154,00
2 Multigradno kompresorsko ulje Pro, 1000 ml	1	74,30	1	74,50
3 A/C Leak stop Plus - sprej doza, 60 ml	1	69,00	2	69,00
4 UV aditiv Basic, 240 ml	1	76,00	2	76,00
5 A/C HYGIENIZER, 400 ml	12	9,90	48	8,90

Cijena seta HYBRID 1

500,-

1.100,-



HYBRID 2

Art.-Nr.	START		NORM	
	9988 764H2S		9988 764H2N	
Sl. Sadržaj seta	Kol.	Cijena/kom.	Kol.	Cijena/kom.
1 Rashladni plin R134a, 13,6 kg	1	166,00	2	154,00
2 Multigradno kompresorsko ulje Pro, 1000 ml	1	74,50	1	74,50
3 A/C Leak stop Plus - sprej doza, 60 ml	1	69,00	2	69,00
4 UV aditiv Basic, 240 ml	1	76,00	2	76,00
5 Sredstvo za dezinfekciju površina, 5L	1	89,00	3	89,00

Cijena seta HYBRID 2

475,-

940,-



EVAPOMAT

Art.-Nr.	START		NORM	
	9988 764EV1		9988 764EV2	
Sl. Sadržaj seta	Kol.	Cijena/kom.	Kol.	Cijena/kom.
1 EVAPOmat uređaj za čišćenje/dezinfekciju, set u koferu	1	555,00	1	447,00
2 EVAPOclean - sredstvo za čišćenje/dezinfekciju 1l	3	89,00	6	86,00
3 EVAPOfresh - sredstvo za uklanjanje mirisa 1l	3	59,00	6	56,00

Cijena seta EVAPOMAT

999,-

1.299,-



TOPOFFER

**Klima Servis - proizvodi za redovno održavanje i
popravku klima sistema motornih vozila**

283-04-2018

Wurth BH d.o.o.
71240 Hadžići
T +387 33 775 000
F +387 33 775 019
info@wurth.ba
www.wurth.ba

© by Wurth BH d.o.o.
Štampano u Bosni i Hercegovini.
Sva prava zadržana.
Odgovoran za sadržaj:
Odj.UD/Adnan Topčagić
Redakcija: Odj.DTP/Sead Pokrlić

Naknadno štampanje, uključujući i djelimično, samo uz odobrenje.
ADM-WDTP-SP-DŠ-GŠ-100-04/18
Štampano na ekološkom papiru.

Zadržavamo pravo na izmjene na proizvodu koje sa naše tačke gledišta služe poboljšanju kvaliteta a sve to bez ikakve prethodne najave ili saopštenja. Slike mogu biti slike primjera, koje po izgledu mogu odstupati od izgleda isporučene robe. Zadržavamo pravo na greške, za štamparske greške ne pruzimamo odgovornost. Vrijede naši opšti uslovi poslovanja.

